


歩車道境界ブロック

国土交通省 東北地方整備局土木工事 標準図集適合製品

主として車道と歩道の境界に使われる縁石です。また各種切下げ・乗入れタイプが有ります。

[形状図 (歩車道境界ブロック)] (JIS A 5371)




[規格表:両R]

呼び名	形状寸法 (mm)					参考質量 (Kg)
	A	H	B	R	L	
B	180	250	230	30	600	73
C	180	300	240	30	600	86

[規格表:片R]

呼び名	形状寸法 (mm)					参考質量 (Kg)
	A	B	H	R	L	
A	150	170	200	20	600	43
B	180	205	250	30	600	68
C	180	210	300	30	600	82

[形状図 (地先境界ブロック)] (JIS A 5371)




[規格表]


呼び名	形状寸法 (mm)				参考質量 (Kg)
	A	H	B	L	
A	120	120	120	600	19
B	150	150	120	600	23
C	150	150	150	600	30




[形状図 (横断歩道部)]




[形状図 (車両乗入部)]



[形状図 (歩車道境界工:横断歩道部 マウントアップタイプ)]




[形状図 (歩車道境界工:車両乗入部 マウントアップタイプ)]






[形状図 (歩道用コンクリート境界ブロック)]



[規格表]

呼び名	形状寸法 (mm)					参考質量 (Kg)
	H	B	W	R	L	
G 200	200	170	130	20	1,000	69
G 250	250	205	155	30	1,000	104
G 300	300	210	150	30	1,000	124

[形状図 (歩道用コンクリート境界ブロック:コーナー用)]



[規格表]

呼び名	形状寸法 (mm)						参考質量 (Kg)
	H	B	W	R	R1	L	
G 200	200	170	130	20	100	1,000	68
G 250	250	205	155	30	150	1,000	102
G 300	300	210	150	30	150	1,000	122